

九州プロライティング & プロサウンドフェア 2025

スピーカー試聴会システム図

VUE audiotechnik a-12

型式 a-12

2ウェイ フルレンジシステム

LF 12" コーン、3" ボイスコイル

HF 3" ボイスコイル、1.4" スロート ネオジウムコンプレッションドライバー

最大音圧 96 / 107 dB

指向性 水平 70° × 垂直 55°

サイズ w390mm×h620mm×d370mm

重量 21kg


型式 U4




4×Class D ネットワーク DSP アンプ

出力 4×2500w (4Ω)

サイズ w483mm×h89mm×d480mm

重量 16.5kg





FP12

12インチ・コアキシャル・定指向拡散スピーカー


2台

IK42

DSP内蔵 4ch パワーアンプ

3台

AUDIO  **BRAINS**




ch A	ch B	ch C	ch D
P12	P12		

■ P12 同軸ポイントソース スピーカー

LF: 12インチ 8Ωネオジウムドライバー x1とHF: 3インチダイアフラム x1の同軸構成
 最大音圧レベル: 138dB peak SPL @1m(Passiveモード)
 周波数特性: 60Hz-20kHz (±6dB)
 寸法: W432mm/H534mm/D314mm
 質量: 約20Kg

■ NXAMP4x2mk2 パワードTDコントローラー

NEXOとヤマハの技術の融合したパワー & コントロールソリューション
 超低歪Class D アンプ搭載
 100 - 240 V 対応のユニバーサル電源
 最大出力電力 1200W x4 (8Ω) 1900W x4 (4Ω) 2500W x4 (2Ω)
 デジタル入力 Dante、AES/EBU、EtherSoundに対応






ADAMSON S10p System



ライブサウンドにおいて世界的に評価の高いカナダのスピーカーブランドADAMSON。代名詞であるケヴラー素材のドライバーユニットを含め、一貫して自社生産されるスピーカーシステムが圧倒的な明瞭性とハイスピードなサウンドを届けます。

「S10p」はSシリーズで統一されたサウンドを提供する、単体でフルレンジ再生可能なポイントソース・キャビネットです。緻密にデザインされた伝統の扁長楕円型ウェーブガイドにより、カバレッジ・パターンの外側に対しても、回折やロービングの無い自然な音を形成し、




●S10p (10インチ・ポイントソース・キャビネット)

Frequency Range (+/-3dB) 60 Hz - 18 kHz
Nominal Directivity (-6dB) H70° x V40° or H100° x V50°
Maximum Peak SPL** 139 dB
Components LF 2x ND10-LM[®] Kevlar Driver
Components HF 1x 3" Diaphragm / 1.4" Exit Comp
Nominal Impedance 8 Ω
Power Handling (AES/Peak) LF 700 / 2800 W
Power Handling (AES/Peak) HF 110 / 440 W
Size H744 x W327 x D445 mm
Weight 26kg
Supported Processing Lake




LAKE Controllerにてシステム制御



	製品名	メーカー名	モデル名
スピーカー	10 inch 2-way Point Source Cabinet	ADAMSON	S10p
サブウーファー	19 inch Sub Woofer	ADAMSON	S119
アンプ	4-ch Amplifier with DSP (20,000W)	Lab Gruppen	PLM20K44
プロセッサー	Lake Processor	Lab Gruppen	PLMに内蔵


出展社名	リワイアー株式会社	お問合せ	www.rewire.co.jp Frequency Range (+/-3dB)-6077 info@rewire.co.jp
------	-----------	------	--






九州プロライティング&プロサウンドフェア 20205


COMPACT A10/QPS6.0K



System plot

M6 stage monitor
D40 amplifier
R1 Remote control





L-ACOUSTICS X12


X12

Multi purpose enclosure

LA12X

Amplified controller 4 x 2600W/4 ohms

MJF12 配線図



Marc Soundsystems

マール・サウンドシステムズ